



—

ENDÜSTRİYEL

**SOĞUTMA**

**SİSTEMLERİ**

[www.turbotekniksogutma.com.tr](http://www.turbotekniksogutma.com.tr)

## KURUMSAL

SAYFA 4

Firmamız hakkında sizler için hazırlanmış olduğumuz, kısa ve öz bilgilendirme metnimiz ile firmamızı daha iyi tanıyın.

## CORPORATE

PAGE 4

About our company for you we have prepared, short and concise with our informative text Get to know our company better.

## SU VE YAĞ SOĞUTUCU

SAYFA 5

Firmamız da üretmiş olduğumuz su ve yağ soğutucularımızın işlevlerini tanıttık.

## WATER AND OIL COOLER

PAGE 5

Our company has also produced our water and oil coolers We introduced its functions.

## TEL EREZYON, PASLANMAZ SOĞUTUCU VE ISI EŞANJÖRLERİ

SAYFA 6

Firmamız da üretmiş olduğumuz tel erezyon, paslanmaz soğutucu ve ısı eşanjörlerimizin işlevlerini tanıttık.

## WIRE EROSION, STAINLESS COOLERS AND HEAT EXCHANGERS

PAGE 6

Our company has also produced wire erosion, stainless coolant and introduced the functions of our heat exchangers.

## PANO VE SPLIT TIP SOĞUTUCU

SAYFA 7

Firmamız da üretmiş olduğumuz pano ve split tip soğutucularımızın işlevlerini tanıttık.

## PANEL AND SPLIT TYPE COOLER

PAGE 7

Our company has also produced panel and split type coolers We introduced its functions.

## ÜRÜN TABLOLARI

SAYFA 8

Firmamız da üretmiş olduğumuz su ve tel erezyon soğutucularımızın ürün özelliklerini tablolar da belirttik.

## PRODUCT TABLES

PAGE 8

Our company has also produced of our water and wire erosion coolers We have specified the product features in the tables.

## ÜRÜN TABLOLARI

SAYFA 9

Firmamız da üretmiş olduğumuz yağ, pano, split tip ve paslanmaz soğutucularımızın ürün özelliklerini tablolar da belirttik.

## PRODUCT TABLES

PAGE 9

The oil we produce in our company, panel, split type and stainless coolers We have specified the product features in the tables.

## HİZMETLERİMİZ

SAYFA 10

Turbo Teknik ailesi olarak sizlere verdiğimiz hizmetlerimizi tanıttık.

## OUR SERVICES

PAGE 10

As Turbo Teknik family, you We introduced our services.

## BELGELERİMİZ

SAYFA 11

Turbo Teknik ailesi olarak almış olduğumuz belgelerimizi burada görebilirsiniz.

## OUR DOCUMENTS

PAGE 11

As Turbo Teknik family our documents you can see it here.

## REFERANSLARIMIZ

SAYFA 12

Firmamız bünyesinde çalıştığımız ve bize referans olabilecek firmaları görebilirsiniz.

## OUR REFERENCES

PAGE 12

We work in our company and you can reference us You can see the companies.

## REFERANSLARIMIZ

SAYFA 13

Firmamız bünyesinde çalıştığımız ve bize referans olabilecek firmaları görebilirsiniz.

## OUR REFERENCES

PAGE 13

We work in our company and you can reference us You can see the companies.

## TEKNİK SERVİS POLİTİKAMIZ

SAYFA 14

Firmamız bünyesinde belirlemiş olduğumuz teknik servis politikamızı buradan öğrenebilirsiniz.

## TECHNICAL SERVICE OUR POLICY

PAGE 14

Determined within our company our technical service policy You can find out here.

# HAKKIMIZDA

1987 yılında Bursa'da kurulan Turbo Teknik Soğutma, 300 m2 kapalı üretim alanında çeşitli endüstri dallarının ihtiyaç duyduğu soğutma sistemlerinin tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Turbo Teknik, standart ürünler yanında müşterilerinin isteği doğrultusunda özel üretim, chiller soğutucular ve ekipmanları da tasarlayıp üretebilmektedir.

Turbo Teknik Soğutma olarak tasarım ve üretimin her alanında üst düzey malzeme ve işçilik kalitesiyle siz değerli müşterilerimize en kaliteli ürünü, en ekonomik fiyatlarla sunmak temel ilkemizdir.

Geniş bir yelpazede bulunan ürünlerimiz ve hizmetlerimiz endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır.

**KU  
RUM  
SAL**

[www.turbotekniksoгутma.com.tr](http://www.turbotekniksoгутma.com.tr)

## ABOUT US

Turbo Teknik Cooling, located in Bursa established in 1987, carries out the cooling design and production activities for various industries in a 300 m2 closed hall production area.

Company designs standard industria water and oil coolers and as well custom designed products according to the customers needs.

To reach maximum customer satisfaction, we use highest quality materials and parts during the manufacturing steps.

Our wide range of products and services are available in a variety of industries

“

**En iyiye, kalite ile..**

*Cavit Eski*

# SU SOĞUTUCULAR / INDUSTRIAL WATER CHILLERS



## KULLANIM ALANLARI

- Enjeksiyon preslerinin kalıplarının soğutulması
- Lazer sac kesim makinelerinin suyunun soğutulması
- İndüksiyon ocaklarının suyunun soğutulması
- Punta kaynak makinelerinin çene ve trafo soğutulması
- Gaz altı kaynak robotlarının torchlarının soğutulması
- Hidrolik preslerin yağının soğutulması
- Dikiş kaynak makinalarının soğutulması
- Galvaniz ve eloksal işleminde asit banyosu sıcaklık kontrolü
- Router tezgahların servo motor mil soğutulması

## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.

## APPLICATIONS

- Cooling of injection molds
- Cooling of laser cutting machines
- Cooling of induction furnaces
- Cooling of spot welding machines
- Cooling of arc welding machines
- Hydraulic press cooling
- Seam welding machine cooling
- Cooling of acid baths
- Cooling of CNC router machines

# YAĞ SOĞUTUCULAR / OIL COOLERS



## KULLANIM ALANLARI

- CNC makinalarının şanzıman yağı ve spindle yağlarının soğutulması
- CNC makinalarının ihtiyacı olan bor yağının soğutulması

## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.

## APPLICATIONS

- Oil cooling of the CNC lathes
- Boron oil cooling of CNC lathes

# TEL EREZYON SOĞUTUCULAR / EDM CHILLERS



## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.


## KULLANIM ALANLARI

- Tel erezyon makinelerinin soğutulması

## APPLICATIONS

- Cooling of EDM machines

# PASLANMAZ CHILLER SOĞUTUCU / STAINLESS STEEL CHILLER



## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.



## KULLANIM ALANLARI

- Ekmek fırınlarının soğuk su ihtiyacının karşılanmasında
- İşletmelerde soğuk içme suyu ihtiyacının karşılanmasında
- Muhtelif gıda işlerinde

## APPLICATIONS

- Cold water needs of bakeries
- Drinking water needs of establishments
- Miscellaneous food processes


# ISI EŞANJÖRLERİ / HEAT EXCHANGERS



- Isı dönüştürücü eşanjör istenilen ölçü ve kapasitede imalat yapılır. Bakır boru ölçüleri 3/8, 1/2, 5/8

- Heat exchanger is manufactured in the desired size and capacity. Copper pipe sizes 3/8, 1/2, 5/8

# PANO SOĞUTUCULAR / PANEL COOLERS



## KULLANIM ALANLARI

- Sanayide kullanılan makinelerin elektrik kumanda panolarının iç ortam sıcaklığının belli bir derecede sabit tutulması
- Sıcaklığa karşı hassas elektronik devrelerin soğutulması suretiyle arızaların önlenmesi

## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.

## APPLICATIONS

- Keeping the interior of the electrical control panel of the machine used in industry constant at a certain degree
- Increase in malfunctions of temperature-sensitive electronic circuits

# SPLIT SOĞUTMA GRUBU / SPLIT COOLING GROUP



## KULLANIM ALANLARI

- Gıda, ilaç ve kimyevi maddelerin bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilmesi için tercih edilir.
- Buzhane, et ve peynir reyonları, sebze&meyve reyonları gibi yerlerde kullanım imkanı sağlar.

## OPSİYONLAR / OPTIONS

Modellerde bulunan opsiyonel özellikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

For optional parts please visit website.

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

\* Fotoğraf referans niteliğindedir.  
Boyutlar için ürün tablosuna bakınız.

\* Photograph is for reference only.  
Please see product table for sizes.

## APPLICATIONS

- It is preferred for keeping food, medicine and chemical substances for a long time without deterioration.
- It provides the opportunity to be used in places such as ice house, meat and cheese aisles, vegetable & fruit aisles.

# ÜRÜN TABLOLARI / PRODUCT TABLES

| SU SOĞUTUCU<br>ÖZELLİKLERİ<br>VE MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |        |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK  | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |      |      |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|-----|--------------------------|-------|------------------------|------|------|
|  | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A      | V   | mm2                      | L     | W                      | D    | L    |
| S-3/4HP-01                                 | 2,80   | 3/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,30                            | 6,80   | 220 | 3x1,5                    | 40    | 550                    | 550  | 970  |
| S-1HP-01                                   | 3,50   | 1                       | 1/2                            | 1/2                            | 1,70                            | 8,30   | 220 | 3x1,5                    | 110   | 694                    | 694  | 1162 |
| S-1.5HP-01                                 | 4,80   | 1/5                     | ***                            | ***                            | 2,30                            | 4,84   | 380 | 5x1,5                    | ***   | 700                    | 410  | 1167 |
| S-2HP-01                                   | 5,40   | 2                       | 1/2                            | 1                              | 2,40                            | 11,90  | 220 | 3x2,5                    | 100   | 894                    | 794  | 1372 |
| S-2HP-02                                   | 6,50   | 2                       | 1                              | 1                              | 3,25                            | 7,30   | 380 | 5x1,5                    | 90    | 804                    | 804  | 1175 |
| S-2HP-03                                   | 6,50   | 2                       | 1                              | 1                              | 3,25                            | 7,30   | 380 | 5x1,5                    | 100   | 703                    | 723  | 1200 |
| S-3.5HP-02                                 | 9,60   | 3,5                     | 2                              | 1                              | 5,52                            | 13,60  | 380 | 5x2,5                    | 500   | 900                    | 1417 | 1603 |
| S-5HP-02                                   | 14,50  | 5                       | 2                              | 1                              | 7,12                            | 15,20  | 380 | 5x2,5                    | ***** | 900                    | 1417 | 1603 |
| S-7HP-02                                   | 19,50  | 7                       | 2,00                           | 1,5                            | 8,42                            | 19,20  | 380 | 5x4                      | ***** | 900                    | 1417 | 1603 |
| S-4HP-01                                   | 11,60  | 4                       | 1                              | 1                              | 5,10                            | 12,60  | 380 | 5x2,5                    | 300   |                        |      |      |
| S-5HP-01                                   | 14,50  | 5                       | 1,5                            | 1                              | 7,12                            | 15,20  | 380 | 5x2,5                    | 500   | 904                    | 1666 | 1600 |
| S-6HP-01                                   | 17,60  | 6                       | 2                              | 1                              | 7,92                            | 15,70  | 380 | 5x2,5                    | 500   | 904                    | 1666 | 1600 |
| S-7HP-01                                   | 19,50  | 7                       | 1,5                            | 1                              | 8,42                            | 19,20  | 380 | 5x4                      | 500   | 904                    | 1666 | 1600 |
| S-8HP-01                                   | 24,50  | 8                       | 1,5                            | 1                              | 9,92                            | 19,70  | 380 | 5x4                      | 500   | 904                    | 1666 | 1600 |
| S-9HP-01                                   | 29,50  | 9                       | 1,5                            | 2                              | 10,80                           | 21,30  | 380 | 5x6                      | 500   | 1000                   | 1500 | 1775 |
| S-10HP-01                                  | 29,90  | 10                      | 2,2                            | 2                              | 13                              | 26,70  | 380 | 5x6                      | 200   | 1004                   | 2004 | 1653 |
| S-10HP-02                                  | 29,90  | 10                      | 2,2                            | 2                              | 13                              | 26,70  | 380 | 5x6                      | 500   | 1004                   | 2004 | 1653 |
| S-12HP-01                                  | 34,90  | 12                      | 1,5                            | 2                              | 14,50                           | 28,50  | 380 | 5x6                      | 500   | 1000                   | 2200 | 1175 |
| S-12HP-02                                  | 34,90  | 12                      | 2                              | 2                              | 14,50                           | 28,50  | 380 | 5x6                      | 200   | 954                    | 2404 | 1379 |
| S-15HP-01                                  | 45,80  | 15                      | 2,2                            | 2                              | 14,40                           | 44,50  | 380 | 5x10                     | 200   | 954                    | 2404 | 1379 |
| 2S-10HP-01                                 | 69,00  | 2X10                    | 2                              | 2,2                            | 22,00                           | 52,40  | 380 | 5x16                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |
| 2S-12HP-01                                 | 80,00  | 2X12                    | 3                              | 3                              | 24,60                           | 67,00  | 380 | 5x25                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |
| 2S-15HP-01                                 | 92,00  | 2X15                    | 3                              | 3                              | 27,70                           | 73,00  | 380 | 5x25                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |
| 2S-20HP-01                                 | 104,00                                       | 2X20                    | 4                              | 4                              | 31,90                           | 80,60  | 380 | 5x25                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |
| 2S-22HP-01                                 | 117,00                                       | 2X22                    | 4                              | 4                              | 35,10                           | 91,60  | 380 | 5x35                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |
| 2S-25HP-01                                 | 134,00                                       | 2X25                    | 4                              | 4                              | 38,90                           | 102,00 | 380 | 5x35                     | 300   | 1584                   | 2814 | 1395 |

| TEL FİREZYON<br>SOĞUTUCU<br>ÖZELLİK VE<br>MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |       |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |      |      |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------------------------|------|------------------------|------|------|
|   | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A     | V   | mm2                      | L    | W                      | D    | L    |
| T-1.5HP-01  | 4,80   | 1.5                     | ***                            | 1/2                            | 2,10                            | 4,80  | 380 | 5x1,5                    | 40   | 700                    | 850  | 777  |
| T-2HP-01  | 6,50   | 2                       | ***                            | 1/2                            | 2,50                            | 5,10  | 380 | 5x1,5                    | ***  | 750                    | 950  | 1179 |
| T-4HP-01  | 11,60  | 4                       | ***                            | 1                              | 4,40                            | 10,40 | 380 | 5x2,5                    | ***  | 1000                   | 800  | 1240 |
| T-3.5HP-01  | 9,60   | 3.5                     | 1                              | 1                              | 4,25                            | 10,10 | 380 | 5x2,5                    | 100  | 894                    | 1444 | 872  |
| T-5HP-01  | 14,50  | 5                       | 2                              | 1                              | 7,10                            | 15,00 | 380 | 5x2,5                    | 90   | 894                    | 1444 | 872  |
| T-7HP-01  | 19,50  | 7                       | 1.5                            | 1.5                            | 8,40                            | 19,20 | 380 | 5x4                      | 100  | 894                    | 1444 | 872  |

# ÜRÜN TABLOLARI / PRODUCT TABLES

| YAĞ SOĞUTUCU<br>ÖZELLİK VE<br>MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |       |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK  | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |     |      |  |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------------------------|-------|------------------------|-----|------|--|
|   | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A     | V   | mm2                      | L     | W                      | D   | L    |  |
| Y-1/4HP-01                              | 0,84   | 1/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 0,78                            | 4,70  | 380 | 5x1,5                    | 15    | 470                    | 400 | 880  |  |
| Y-3/8HP-01                              | 1,30   | 3/8                     | 1/2                            | 1/2                            | 0,95                            | 5,50  | 380 | 5x1,5                    | 15    | 450                    | 500 | 1039 |  |
| Y-1/3HP-02                              | 1,30   | 1/3                     | 1/2                            | 1/2                            | 0,95                            | 5,50  | 380 | 5x1,5                    | 15    | 450                    | 500 | 1039 |  |
| Y-1/2HP-01                              | 1,45   | 1/2                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,20                            | 7,00  | 380 | 5x1,5                    | 60    | 500                    | 550 | 850  |  |
| Y-1/2HP-02                              | 2,10   | 1/2                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,10                            | 6,00  | 380 | 5x1,5                    | 24    | 449                    | 517 | 690  |  |
| Y-3/4HP-01                              | 1,85   | 3/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,20                            | 7,40  | 380 | 5x1,5                    | 90    | 550                    | 650 | 1000 |  |
| Y-3/4HP-02                              | 2,00   | 3/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 0,90                            | 7,45  | 380 | 5x1,5                    | 20    | 500                    | 550 | 961  |  |
| Y-3/4HP-03                              | 2,70   | 3/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,20                            | 6,00  | 380 | 5x1,5                    | 30    | 426                    | 531 | 887  |  |
| Y-3/4HP-04                              | 3,50   | 3/4                     | 1/2                            | 1/2                            | 1,20                            | 7,80  | 380 | 5x1,5                    | 30    | 426                    | 532 | 887  |  |
| Y-2HP-01                                | 6,50   | 2                       | 1                              | 1                              | 3,30                            | 7,00  | 380 | 5x2,5                    | 90    | 804                    | 804 | 1175 |  |
| Y-3HP-01                                | 10,30  | 3                       | 1                              | 1                              | 5,32                            | 12,00 | 380 | 5x2,5                    | 300   | 1002                   | 852 | 1427 |  |
| Y-4HP-01                                | 11,60  | 9                       | *****                          | 1                              | 5,20                            | 12,60 | 380 | 5x2,5                    | ***** | 1000                   | 800 | 1240 |  |

| PANO<br>SOĞUTUCU<br>ÖZELLİK VE<br>MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |      |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK  | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |     |     |  |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------------------|-------|------------------------|-----|-----|--|
|   | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A    | V   | mm2                      | L     | W                      | D   | L   |  |
| P-1/3HP-01                                  | 1,3  | 1/3                     | *****                          | *****                          | 0,55                            | 3,10 | 220 | 3x1,5                    | ***** | 445                    | 257 | 800 |  |

| SPLIT SOĞUTMA<br>ÖZELLİK VE<br>MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |      |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK  | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |     |      |  |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------------------|-------|------------------------|-----|------|--|
|  | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A    | V   | mm2                      | L     | W                      | D   | L    |  |
| SP-3HP-01                                | 8,7  | 3                       | *****                          | *****                          | 4,30                            | 8,20 | 380 | 3x2,5                    | ***** | 798                    | 690 | 1026 |  |
| SP-4HP-01                                | 10,2   | 4                       | *****                          | *****                          | 4,50                            | 9,00 | 380 | 5x2,5                    | ***** | 848                    | 690 | 1199 |  |
| SP-5HP-01                                | 12,8   | 5                       | *****                          | *****                          | 5,80                            | 9,50 | 380 | 5x2,5                    | ***** | 898                    | 690 | 1319 |  |

| PASLANMAZ<br>SOĞUTUCU<br>ÖZELLİK VE<br>MODELLERİ | SOĞUTMA<br>KAPASİTESİ<br>COOLING<br>CAPACITY | KOMPRESÖR<br>COMPRESSOR | SU<br>POMPASI<br>WATER<br>PUMP | SU<br>BAĞLANTISI<br>CONNECTION | BESLEME<br>POWER<br>CONSUMPTION |       |     | KABLO<br>KESİTİ<br>CABLE | TANK | BOYUTLAR<br>DIMENSIONS |      |      |  |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------------------------|------|------------------------|------|------|--|
|  | kW   | hp                      | hp                             | BSP                            | kW                              | A     | V   | mm2                      | L    | W                      | D    | L    |  |
| G-1.5HP-01                                       | 4,8  | 1,5                     | 1                              | 1/2                            | 2,80                            | 10,00 | 380 | 5x1,5                    | 200  | 700                    | 1300 | 1077 |  |



# HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

## SOĞUK ODA EVAPORATÖRLERİ

Soğuk oda evaporatörlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilmektedir. Lamel aralıkları 6, 8, 10 veya 12 mm seçenekleri ile, boru çapları ise 5/8, 1/2, 3/8 ölçülerinde imal edilebilmektedir. Evaporatör soğutucu kabinler galvanizli sacdan üretilmekte olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

## COLD ROOM EVAPORATORS

Our cold room evaporators are designed according to the customer's requirements. These products can be manufactured with fin spacing between 6, 8, 10 or 12 mm and pipe diameters between 5/8, 1/2, 3/8 inch dimensions. All products are made of galvanized sheet metal and coated electrostatically.

## VİTRİN VE MARKET REYON SOĞUTUCULAR

Vitrin ve market reyon soğutucularımız müşterilerimizin isteği doğrultusunda istenilen lamel aralıklarında distribütörlü ve kollektörlü olarak üretilmektedir.

## MARKET COOLERS

Market coolers are all custom designed according to the customer's needs. Our market coolers can be manufactured with any fin spacing and with or without collector.

## SİNAİ GAZ TESİSATLARI

Karbondioksit, argon, azot ve oksijen gibi sınıai gaz tesisatlarını yapmaktayız.

## INDUSTRIAL GAS PIPING

We give service for various gas piping such as carbondioxide, argon, nitrogen and oxygen for the manufacturing industries.

## TEST VE KALİBRASYON AMAÇLI SOĞUTMA CİHAZLARI

Özel amaçlı soğuk ve sıcak dozajlama cihazları isteğe özel tasarım ve imalat yapılmaktadır.

## LOW TEMPERATURE CHILLERS FOR TESTING

Special purpose low temperature chillers can be manufactured by our company.

## ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA TAMİR VE BAKIM

Turbo Teknik Soğutma olarak su soğutucu, yağ soğutucu, paslanmaz çelik gıda soğutucu ve tel erezyon soğutucu chiller cihazların tamir ve bakımlarını yapmaktayız. Sunduğumuz tamir ve bakım hizmetleri aşağıda verilmektedir:

- Su yutmuş kompresörlerin temizlenerek çalışır hale getirilmesi
- Kompresörlerin yağ değişiminin yapılması
- Evaporatör ve kondanser tamiri yapılması
- Elektriksel arızaya bağlı problemlili kompresörlerin değiştirilmesi

## INDUSTRIAL CHILLER REPAIR AND MAINTENANCE

Our company can repair various different types of chillers. We provide the following services o our customers:

- Compressor repair and maintenance
- Oil replacement of compressors
- Evaporator and condenser repair

# BELGELERİMİZ / DOCUMENTS

**GS TEST**  
W

## CERTIFICATE

Attestation of Conformity

Name and Address of Certificate Holder:  
TURBO TEKNİK SOĞUTMA (CAVİT ESKİ)  
Üçeyler Mah. 71. Sok. No:15 Nilüfer Ticaret Merkezi  
Nilüfer Bursa TÜRKİYE

Certificate Number:  
SE-328-01

Name and Address of Manufacturer:  
TURBO TEKNİK SOĞUTMA (CAVİT ESKİ)  
Üçeyler Mah. 71. Sok. No:15 Nilüfer Ticaret Merkezi  
Nilüfer Bursa TÜRKİYE

Date of Issue:  
08-01-2021

Brand:  
TURBO TEKNİK SOĞUTMA

Expiration Date:  
08-01-2022

Product Name:  
Industrial Chiller Water Cooler  
(ENDÜSTRİYEL CHILLER SU SOĞUTMA)

Model No:  
Y-134 (Also see Annex 1)

Test Report Number:  
LVD-328-01  
LVD-328-02

Page:  
1 of 2

Test Required:  
EN 60204-1:2006/AC:2010  
EN ISO 12100:2010

The product meets the technical requirements of the above standards and hence fulfils the technical requirements of the following directives:

**2006/42/EC Machinery Directive**

The certificate is only valid for the equipment and configuration described. It is compliant with the CE mark. Member States may apply with compliance with all applicable legal requirements for the product.

The CE Mark is shown below and to be used under the responsibility of the manufacturer in the presence of a competent EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

**CE**

**GS TEST**  
W

CAVİT ESKİ TURBO TEKNİK SOĞUTMA VE SOĞUTULANLAR ANONİM ŞİRKETİ  
Kuyuluğu Mahallesi Gülsün Sk. No: 1/2 Arayüz İstasyonu/150675  
[www.cavitesmekul.com](http://www.cavitesmekul.com)

**GS TEST**  
W

## CERTIFICATE

Attestation of Conformity

ANNEX 1  
S-2/4HP-01; S-3HP-01; S-1.5HP-01; S-2HP-01; S-2HP-02;  
S-2HP-03; S-3.5HP-01; S-4HP-01; S-1.5HP-02; Y-1/4HP-01;  
Y-1/3HP-01; Y-1/2HP-02; Y-1/2HP-03; Y-3/4HP-01; Y-3/4HP-02; Y-2HP-01; Y-3HP-01; Y-4HP-01; Y-1.5HP-01; T-2HP-01; T-4HP-01; T-3.5HP-01; G-1.5HP-01

Certificate Number:  
SE-328-01

Date of Issue:  
08-01-2021

Expiration Date:  
08-01-2022

Test Report Number:  
LVD-328-01  
LVD-328-02

Page:  
2 of 2

The product meets the technical requirements of the above standards and hence fulfils the technical requirements of the following directives:

**2006/42/EC Machinery Directive**

The certificate is only valid for the equipment and configuration described. It is compliant with the CE mark. Member States may apply with compliance with all applicable legal requirements for the product.

The CE Mark is shown below and to be used under the responsibility of the manufacturer in the presence of a competent EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

**CE**

**GS TEST**  
W

CAVİT ESKİ TURBO TEKNİK SOĞUTMA VE SOĞUTULANLAR ANONİM ŞİRKETİ  
Kuyuluğu Mahallesi Gülsün Sk. No: 1/2 Arayüz İstasyonu/150675  
[www.cavitesmekul.com](http://www.cavitesmekul.com)

**KING CERT**

## SERTİFİKA

Cavit Eski (28735354366)

Üçeyler Mh. 71. Sk. No: 15 Nilüfer Ticaret Merkezi Bursa  
Türkiye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemini uygulaymakta ve sürdürmekte olup ilgili standarda uygunluğu KingCert tarafından onaylanmıştır.

## ISO 45001:2018

### İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kapsam : Sanayi Tipi Soğutma ve Havalandırma Ekipmanlarının Bakım ve Onarım  
IARIEA Kodu: 18

Bu sertifika, yukarıda sıralan bulunan kuruluşün ISO 45001:2018 standardının gerekliliklerini yerine getirdiği ve KingCert'e karşı olan tüm sorumlulukların tapıldığı üzere yukarıda belirtilen kapsamda geçerlidir.

Sertifika Yayın Tarihi : 28.12.2020  
Sertifika Son/Başım Tarihi : 29.12.2020  
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 29.12.2021  
Sertifika Yenileme/Bilgi Tarihi : 28.12.2021  
Sertifika No : 218000467910

**IAS**  
ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body  
ISO 9001

**IAF**  
MEMBER OF INTERNATIONAL  
REGISTRATION ASSOCIATION

King Cert International  
Certification Ltd.  
Manastırköy Mahallesi, 59. Lariçli  
Riç 19, Sofia Bulvarı  
sofi@kingcert.com  
FR 26 / 01 89 20 16 / 04 00 20 19 / 00

King Cert International Certification Ltd. Bu sertifikada adı geçen kuruluşün yukarıdaki standardın gerekliliklerini yerine getirdiği ve KingCert'e karşı olan tüm sorumlulukların tapıldığı üzere yukarıda belirtilen kapsamda geçerlidir. Sertifikası son geçirdiği [www.kingcert.com](http://www.kingcert.com) internet sayfasında kontrol edilebilir. Bu sertifikadan başka bir King Cert International Certification Ltd. ya da diğer standardında söz edilmemiştir.

King Cert International Certification Ltd.  
Director

**T.C.**  
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

## MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2019 11853 - Ticaret

**Turbo**  
Tebrik  
Soğutma

Marka Sahibi : CAVİT ESKİ (T.C. KİMLİK NO: 28735354366)  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
Üçeyler Mah. 71. Sok. No:15 Nilüfer Bursa  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
T.C. KİMLİK NO: 28735354366  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
Üçeyler Mah. 71. Sok. No:15 Nilüfer Bursa

Emtiası : 11  
Kah, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli isteme, soğutma sistemleri, Evaporatifler (su döşeyiciler), Endüstriyel su soğutma, gıda soğutma cihazları, Sanayi tipi soğutma tesisatı, Soğutucular ve donatımları.

İşbu Marka 07/02/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 21/10/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

**TURK PATENT**

Prof. Dr. Habip ASAN  
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı



# RE FE RANS LAR



**cimtas**



**FIGABARA**



**Bursa CNC**



**RE  
FE  
RANS  
LAR**



**ORSEZ**



# TEKNİK SERVİS POLİTİKAMIZ

Turbo Teknik olarak firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir çalışma benimsemektedir. Bu bağlamda kurulum aşamasından bakım ve arızalara kadar uzanan satış sonrası hizmetlerimizde daima hızlı ve kaliteli servisi bir amaç olarak belirledik.

Bu konuda her geçen gün kendimizi geliştirerek en iyi olma çabamızdayız.

## TECHINAL SERVICE POLICY

Our company adopts its works that prioritizes customer satisfaction. In this context, we have always target high quality technical service as a goal ranging from the installation phase to the maintenance.

We are trying to be the best by improving ourselves in various aspects.

# TEKNİK SERVİS POLİTİKAMIZ

[www.turbotekniksoğutma.com.tr](http://www.turbotekniksoğutma.com.tr)

## CİHAZ GARANTİ KOŞULLARI

Tüm Turbo Teknik chiller soğutucu ürünler fatura tarihinden itibaren 1 sene garanti altındadır.

*Garanti şartlarını bozan şartlar aşağıda verilmiştir.*

- Elektrikten kaynaklı arızalar
- Yetkili olmayan personel tarafından üniteye yapılan müdahaleler
- Ünitenin seri numarasının sökülmesi veya tahrip edilmesi
- Ünitenin, bu kılavuzda yazan maddelere uygun kurulumunun ve bakımının yapılmaması
- Tornavida cinsi sivri aletlerle dijital termostat ayarı yapılması
- Düzenli Bakım Talimatı

## DEVICE WARRANTY TERMS

All Turbo Teknik chiller cooler products are guaranteed for 1 year.

*The conditions that void the warranty terms are given below.*

- Electrical faults.
- Interventions made to the unit by unauthorized personnel.
- Removing the serial number of the unit.
- Failure of maintenance of the unit in accordance with the user manual

## DİKKAT!

Servis ve bakımdan önce kompresör, fan ve motorlara giden tüm elektriğin kesilmesi gereklidir. Aksi takdirde hayati tehlike ve yaralanma arz edecek durumlar söz konusu olabilir. Ünitenin içindeki su kullanım suyu olarak kullanılmamalıdır.

## İLETİŞİM / CONTACT US



0 224 441 53 37

0 532 334 63 01



Üçevler Mh. 71.Sk. No: 15 Nilüfer Ticaret Merkezi  
Nilüfer / BURSA



info@turbotekniksogutma.com.tr

[www.turbotekniksogutma.com.tr](http://www.turbotekniksogutma.com.tr)